



CINETICA

Technische Beschreibung *Technical Description*



CINETICA NUTRON 4.0

Spezifische Funktionen *Specific Functions*



2.50 m horizontal reach
5 m total horizontal reach



2.50 m vertical reach
3.60 above ground in shown setup

NU.TRON - Ein System, tausend Möglichkeiten

Der NU.TRON, ist das Ergebnis mehrerer Jahre Entwicklung mit Leidenschaft für kreative und starke Bilder. Er bietet eine schwerelose und verwacklungsfreie Handkamera mit einer Payload bis zu 20 kg, die in jeder Lage stabil bleibt, ohne elektronische Stabilisatoren, Motoren, Einschränkungen - nur natürliche Bewegungen und intuitive Kameraführung!

Der NU.TRON ist ein Operator Tool, das leicht und intuitiv zu bedienen ist. Sein Potenzial liegt in der neuen Vielseitigkeit der Kamerabewegung und der hohen Kompatibilität zu anderen Systemen. Die Menge an Möglichkeiten für besondere Kamerafahrten erweitert sich durch die Kombination mit einem FluidHead oder einem LambdaFluidHead, einer Steadicam, dem Gimbal oder einem Remote.

NU.TRON - One system, a thousand possibilities

The NU.TRON is the result of several years of development with a passion for creative and powerful images. It offers weightless and shake-free handheld camera with a payload up to 20kg. The camera remains stable in any position by the sole means of perfect balancing. No use of electronic stabilizers, no motors, no restrictions - only natural movements and intuitive camera work!

The NU.TRON is an operator tool that is easy and intuitive to use. Its potential lies in the exceptional versatility of the camera movement and in the high level of compatibility with numerous camera and mounting systems. The possibilities for unique tracking shots are extensively upgraded in combination with a "FluidHead", a "LambdaFluidHead", a "Steady-cam", a "Gimbal", or a remote.

Die freie Kamerafahrt mit dem NU.TRON in vielseitigen Variationen ist unvergleichbar. Von Low zu High und Klassiker wie der Hero Shot lassen sich durch die „schwerelos“ geführte Kamera so oft wiederholen, bis der perfekte Shot im Kasten ist. Der Operator ist befreit von jeglicher Last und kann sich allein auf das Bild konzentrieren. Topshots, ob statisch oder bewegt, sind in Sekunden der Einstellung umgesetzt. Dabei entlastet der Nu.tron den Operator bei ergonomisches Arbeiten.

Der NU.TRON ist der Freund der dynamischen Bilder.

Weitere Vorteile sind der schnelle Aufbau sowie der kompakte Transport des Nu.trons. Er wird innerhalb 7 Minuten von zwei Personen aufgebaut und passt in einen normalen PKW.

Using the NU.TRON with its huge variety of variations for free tracking shots is beyond comparison. Low to high transitions and classical hero shots can be repeated endlessly with the "weightless" camera until the one perfect shot is achieved. The operator is free of any physical load and can focus solely on the scene. Top shots, whether static or dynamic, are accomplished within seconds whereas the operator is always supported by promoting ergonomic work.

The NU.TRON is the key to dynamic scenes.

Additional advantages are the quick assembly and the compact transport shape of the NU.TRON. It is easily set up by two people in 7 minutes and it fits in a medium sized car.




Spezifische Funktionen

- kompakter Transport
- schneller Auf- und Umbau
- einfache und schnelle Perspektivwechsel
- freie stabile Fahrten
- von low zu high und high zu low
- Heroshots, einfach wie noch nie
- Hubfahrten jeder Zeit in jeglicher Form
- Topshots, bewegt und bis zu 3,60m Höhe
- ergonomische Entlastung, „schwerelose HandKamera“
- Kompatibilität zu anderen Systemen (Fluid, Lambda, SteadyCam, Gimbal und Remote)
- Flexibilität, Agilität, Geschwindigkeit, Effizienz
- mehr Kreativität, Improvisation

Specific Functions

- compact transport shape
- fast equipment assembly and adjustment
- simple and quick change of perspectives
- free and stable tracking shots
- Smooth transition from low to high and vice versa
- hero shots, easier than ever
- vertical tracking shots at any time in any shape
- dynamic top shots up to 3.60m of height
- ergonomic relief, „weightless handheld camera“
- compatibility with other systems (Fluid, Lambda, steadyCam and Gimbal)
- high flexibility, agility, speed and efficiency
- enhancement of creativity and improvisation



Technische Spezifikationen
Technical Specifications

- Zuladung / Payload max.: 20 kg
- Reichweite horizontal max.: ca. 5 m
- Reichweite vertikal max.: ca. 3,6 m
- Eigengewicht: 33,5 kg
- Packmaß: 2,1 x 0,5 x 0,35 m
- Gegengewicht max.: 50 kg
- Eichgewicht gesamt: 40 kg
- Stativverbindung: Flat Base
- Kameraanbindung: Euro
- Stativlast min.: 300 kg
- maximum payload.: 20 kg / 44 lbs
- horizontal range.: 5 m / 16,5 ft
- vertical range: 3.6 m / 12 ft
- net weight: 33.5 kg / 74 lbs
- pack size: 2.1x0.5x0.35 m / 82x20x14 inch
- counter weight max.: 50 kg / 110 lbs
- calibration weight total: 40 kg / 88 lbs
- tripod connection: Flat Base
- camera connection: Euro Mount
- tripod load min.: 300 kg / 660 lbs

